

ISOLAMENTO MALATI

7 GIORNI*

- PERSONE GUARITE NEGLI ULTIMI 4 MESI (120 GIORNI)
- PERSONE SOTTOPOSTE AL CICLO VACCINALE PRIMARIO (2 DOSI) NEGLI ULTIMI 4 MESI (120 GIORNI), I.E. NEGLI ULTIMI 2 MESI (60 GIORNI) NEL CASO DI JANSSEN
- PERSONE SOTTOPOSTE AL RICHIAMO VACCINALE (DOSE BOOSTER)
- PERSONE SOTTOPOSTE AL CICLO VACCINALE PRIMARIO (2 DOSI) DOPO LA GUARIGIONE

10 GIORNI

- TUTTE LE ALTRE PERSONE

20 GIORNI

- FORMA GRAVE DELLA MALATTIA CHE RICHIEDE TERAPIE INTENSIVE

AUTOISOLAMENTO CONTATTI

AI NON NECESSARIO

- PERSONE GUARITE NEGLI ULTIMI 4 MESI (120 GIORNI)
- PERSONE SOTTOPOSTE AL CICLO VACCINALE PRIMARIO (2 DOSI) NEGLI ULTIMI 4 MESI (120 GIORNI), I.E. NEGLI ULTIMI 2 MESI (60 GIORNI) NEL CASO DI JANSSEN
- PERSONE SOTTOPOSTE AL RICHIAMO VACCINALE (DOSE BOOSTER)
- PERSONE SOTTOPOSTE AL CICLO VACCINALE PRIMARIO (2 DOSI) DOPO LA GUARIGIONE

7 GIORNI

- PERSONE GUARITE DA PIÙ DI 4 MESI (120 GIORNI)
- PERSONE SOTTOPOSTE AL CICLO VACCINALE PRIMARIO (2 DOSI) DA PIÙ DI 4 MESI (120 GIORNI), I.E. DA PIÙ DI 2 MESI (60 GIORNI) NEL CASO DI JANSSEN

10 GIORNI

- PERSONE NON GUARITE NÉ VACCINATE

* N.B.: ALLA SCADENZA DEL 7° GIORNO È NECESSARIO RISPETTARE RIGOROSAMENTE LE MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIOLOGICO / ATTUARE UN CONTROLLO PIÙ SERRATO NEI 3 GIORNI SUCCESSIVI.

FONTE: <https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2021/11/Postupanje-s-oboljelima-bliskim-kontaktima-oboljelih-i-prekid-izolacije-i-karantene-ver17.pdf>