



D.V. - S.I. PETAR PAN
V O D N J A N - D I G N A N O

S. Roco 17, Tel. 052/511 364; E-mail: djecji.vrtici.petar.pan.vodnjan@pu.t-com.hr; OIB 12242845735

PROTOKOL PREVENCIJE I POSTUPANJA
U SITUACIJI ZARAZE KORONAVIRUSOM (COVID-19)
U DJEČJEM VRTIĆU

Vodnjan-Dignano, 16. ožujak 2020.



D.V. - S.I. PETAR PAN

V O D N J A N - D I G N A N O

S. Roco 17, Tel. 052/511 364; E-mail: djecji.vrtici.petar.pan.vodnjan@pu.t-com.hr; OIB 12242845735

Sadržaj

1. UVOD
2. IMENOVANJE ČLANOVA RADNE SKUPINE
3. MJERE PREVENCIJE
 - 3.1. EDUKACIJA I INFORMIRANJE DJELATNIKA
 - 3.2. UPORABA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA I ZAŠTITNE OPREME
 - 3.3. IZOLACIJSKA SOBA
4. PROTOKOL POSTUPANJA U SITUACIJI ZARAZE KORONAVIRUSOM
5. MJERE ČIŠĆENJA PROSTORA- IZOLACIJSKE SOBE
6. SURADNJA S HZJZ
7. SURADNJA I INFORMIRANJE RODITELJA
8. PRAĆENJE SLUŽBENIH OBJAVA IZ NADLEŽNIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA
9. ZAKLJUČAK



D.V. - S.I. PETAR PAN

V O D N J A N - D I G N A N O

S. Roco 17, Tel. 052/511 364; E-mail: [djecj.vrtici.petar.pan.vodnjan@pu.t-com.hr](mailto:djeci.vrtici.petar.pan.vodnjan@pu.t-com.hr); OIB 12242845735

1.UVOD

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11.ožujka 2020.godine proglasila je globalnu pandemiju koronavirusom. Nacionalni stožer civilne zaštite RH, Stožer civilne zaštite Istarske županije i Vlada RH 13.ožujka 2020. godine donose odluku o prekidu redovitog odgojno - obrazovnog procesa u dječjim vrtićima kao i u drugim odgojno -obrazovnim ustanovama Grada Vodnjana-Dignano, tijekom trajanja posebnih uvjeta rada. Sukladno odlukama, gore navedenih državnih službi, D.V.-S.I. Petar Pan Vodnjan-Dignano od 16.ožujka 2020.godine primjenjuje posebne uvjete rada, uz mogućnost promjene opće sigurnosne situacije vezane uz pandemiju.

2. IMENOVANJE ČLANOVA RADNE SKUPINE

Radna skupina sastoji se od tri člana čija je obveza racionalno i smireno postupanje tijekom provođenja mjera prevencije te u situaciji pojave zaraze koronavirusom. Članovima radne skupine imenovani su:

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Daniela Vitasović-Uršić, ravatelj | kontakt: +385 099/3512 468 |
| 2. Petra Mišeta Capolicchio, stručni suradnik | kontakt: +385 098/834 730 |
| 3. Jelena Solomun, zdravstvena voditeljica | kontakt: +385 091/5380 208 |

3. MJERE PREVENCIJE

Koronavirus uzrokuje virusnu bolest koja se manifestira simptomima sličnim gripi. Brzo se širi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili životinjom, kapljičnim putem (kihanje, kašljanje), dodirrom predmeta i površina izloženim virusu. Sukladno tome preventivne mjere su:

1. pranje ruku
2. izbjegavanje kontakta sa životinjama
3. uporaba maramica za brisanje nosa
4. pokrivanje nosa i usta tijekom kihanja, kašljanja
5. nošenje maske
6. konzultacija liječnika
7. uporaba dezinfekcijskih sredstava za ruke
8. poznavanje simptomatologije
9. oglašavanje mjera plakatima
10. prozračivanje prostorija i boravak na otvorenom prostoru

Simptomi prepoznavanja:

1. kašalj
2. temperatura
3. grlobolja
4. curenje iz nosa
5. otežano disanje
6. drhtavica



3.1. EDUKACIJA I INFORMIRANJE DJELATNIKA

Svaki djelatnik treba se pridržavati sljedećih uputa:

1. smanjivanje fizičkog kontakta s djecom
2. nošenje zaštitne maske
3. nošenje rukavica
4. kontroliranje pranja ruku djece
5. češće osobno pranje ruku
6. uporaba dezinfekcijskih sredstava za ruke
7. pridržavanje uputa od strane kriznog stožera
8. ograničavanje kontakata u slobodno vrijeme
9. u slučaju zaraze slijediti protokol

3.2. UPORABA DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA I ZAŠTITNE OPREME

Za dezinfekciju radnih površina, brava, podova, igraćaka, pribora za jelo i sanitarnih čvorova te ostalih površina koristi se otopina izosana pripravljena prema uputama proizvođača za određenu kvadraturu. Površine koje su izložene češćem dodiru prebrisavaju se tri puta dnevno, npr. brave otopinom etanola. Svi brisači za cipele trebaju biti natopljeni otopinom izosana. Dezinficijensi za ruke trebaju se rabiti što češće i u situacijama kad nema tekuće vode za pranje ruku. Masku i rukavice nositi tijekom rada. U slučaju pojave zaraze u izolacijsku sobu pristupiti u zaštitnom odijelu s maskom, rukavicama, zaštitnom kapom i zaštitnim naočalama. Pri izlasku van svaki djelatnik obavezan je obuti cipele i odložiti papuče u kojima boravi u radnom prostoru.



3. 3. IZOLACIJSKA SOBA

U slučaju sumnje na zarazu koronavirusom osobu je potrebno što žurnije odvojiti od ostalih osoba (djece ili odraslih) u posebnu prostoriju koja će u DV Vodnjan biti zbornica, smještena na prvom katu, u DV Galizana zbornica u prizemlju, a u DV Peroj u sanitarnom prostoru za odrasle. Na vratima sobe istaknut je naziv : Izolacijska soba. U nju smiju ući samo osobe zadužene za rizične situacije u propisano zaštitnim odijelima.

4. PROTOKOL POSTUPANJA U SITUACIJI ZARAZE KORONAVIRUSOM

Koraci postupanja:

1. izbjegavati paniku
2. obavijestiti telefonski članove radne skupine
3. članovi radne skupine ili radnik, propisno zaštićeni, odvođe dijete u izolacijsku sobu
4. obavijestiti roditelje djeteta sa simptomima
5. obavijestiti Osnivača Grad Vodnjan-Dignano
6. obavijestiti ostale roditelje djece u skupini
7. obavijestiti dežurnog epidemiologa (099/529 4455) i postupiti prema uputama

5. MJERE ČIŠĆENJA PROSTORA- IZOLACIJSKE SOBE

ČIŠĆENJE PROSTORA

Za čišćenje potrebno je pripremiti:

- rukavice
- zaštitna maska
- zaštitni ogrtač
- zaštitna kapa
- krpe
- deterđent i dezinficijens
- kanta
- perač poda

Popis aktivnih tvari za dezinfekciju COVID-19

UPUTE ZA ČIŠĆENJE

- Prije nego što počnete s čišćenjem, stavite kiruršku masku i rukavice. Izbjegavajte dodirivanje lica i očiju tijekom čišćenja.
 - Držite prozore otvorenima da se prostor provjetrava i/ili uključite ventilaciju.
 - Očistite pod deterdžentom te nakon toga dezinficirajte prema uputama proizvođača za pripremu sredstava za dezinfekciju.
 - Očistite toalete, uključujući WC školjku i sve dostupne površine u toaletu deterdžentom te nakon toga dezinficirajte.
 - Nemojte koristiti pakiranje s raspršivačem za nanošenje dezinfekcijskog sredstva jer može doći do prskanja koje mogu dalje širiti virus.
 - Uklonite posteljinu, jastučnice, deke i druge tkanine te ih operite. Za pranje koristite perilicu rublja (program na 90°C) i deterdžent za pranje rublja. Ako nije moguće tkaninu prati na 90°C, treba koristiti proizvode za dekontaminaciju tkanina.
 - Ako se osoba još uvijek testira na COVID-19, nemojte koristiti madrace, jastuke, tepihe ili jastuke koje je koristila ta osoba dok se ne utvrdi da nije zaražena.
 - Ponovite čišćenje i dezinfekciju poda počevši od jednoga kraja prostorije do drugog. Izbjegavajte prelazak s područja koje nije očišćeno na očišćeno područje kako ne biste ponovno kontaminirali očišćeno područje.
 - Ubacite sve krpe te ostali otpad koji je nastao tijekom čišćenja u plastične vreće.
 - Skinite rukavice i ubacite ih u plastičnu vreću te operite ruke sapunom i vodom.
 - Skinite kiruršku masku i ubacite ju u plastičnu vreću te operite ruke sapunom i vodom.
 - Sav otpad nastao tijekom čišćenja treba odvojiti od ostalog otpada i odložiti ga što je prije moguće u kante gdje se i inače odlaže otpad.
 - Istuširajte se i presvucite odjeću odmah nakon čišćenja.
- Ostavite prozor otvoreni i/ili ventilaciju uključenom da se prostorija temeljito prozrači.

Deterdžent i voda dovoljni su za generalno čišćenje iz predostrožnosti. S obzirom da je COVID-19 novi virus, ne postoje istraživanja koja ispituju djelotvornost aktivnih tvari specifično za taj virus već je djelotvornost navedenih aktivnih tvari ispitana na ostalim koronavirusima. Od aktivnih tvari navedenih niže, sredstva na bazi etanola i natrijeva hipoklorita (nalazi se u izbjeljivaču) široko su dostupna i van laboratorija i bolničkih ustanova.

Prilikom korištenja sredstava za čišćenje važno je:

1. Pridržavati se uputa za korištenje koje je naveo proizvođač sredstva
2. Izbjegavati kontakt sredstva s očima i kožom te držati dalje od dohvata djece
3. Ne miješati različita sredstva za čišćenje te provjetravati prostorije u kojima se koristi sredstvo za čišćenje



4. Za dezinfekciju kontaminiranih površina ili materijala izbjegavati uporabu raspršivača, proučiti kontaktno vrijeme te ostaviti da sredstvo djeluje sukladno uputama proizvođača

5. Dezinfekcija se izvodi registriranim dezinfekcijskim sredstvom koje djeluje na viruse prema uputama proizvođača, a Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) preporučuje sredstva na bazi slijedećih aktivnih tvari:

- Etanol
- Natrijev hipoklorit
- Glutaraldehid
- Izopropanol
- Benzalkonijev klorid
- Natrijev klorit

Aktivna tvar i koncentracija

- Natrijev hipoklorit (0,05 - 0,5%)
- Etanol (70%)
- Glutaraldehid (2%)
- Izopropanol (50%)
- Povidon-jod (10%, 1% joda)
- Benzalkonijev klorid (alkil dimetil benzil amonijev klorid) (0,05%)
- Natrijev klorit (0,23%)

6. SURADNJA S HRVATSKIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Sve informacije koje su potrebne za reagiranje u kriznoj situaciji u svezi s koronavirusom mogu se dobiti na broj ZZJZIZ; 052/529 049. Ukoliko postoji nedoumica u svezi postupanja u kriznoj situaciji također se može kontaktirati ovaj broj.

7. SURADNJA I INFORMIRANJE RODITELJA

Radna skupina treba pravovremeno informirati roditelje putem web stranice vrtića vezano za eventualne promjene u načinu rada ili eventualnog zatvaranja zbog pojave zaraze. Roditelji su dužni obavijestiti vrtić ukoliko su neki od članova obitelji hospitalizirani ili su u samoizolaciji kod kuće zbog rizičnih kontakata.

8. PRAĆENJE SLUŽBENIH OBJAVA IZ NADLEŽNIH DRŽAVNIH INSTITUCIJA

D.V.-S.I. Petar Pan Vodnjan-Dignano svakodnevno će pratiti tijek razvoja situacije u državi, držati se svih informacija i uputa državnih institucija i službi te u skladu s njima postupati.

9. ZAKLJUČAK

Ovaj protokol stupa na snagu odmah odlukom ravnatelja i svi radnici obvezni su postupati u skladu s njim.

U Vodnjanu-Dignano, 16. 03. 2020. godine

Ravnatelj:

Daniela Vitasović-Uršić
